

Nous vous informons de la publication au BORF du 30/12/14 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 (en PJ).

- L'article 3 de la loi de finances pour 2015 confirme la mise en place du **crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)** au 1er septembre 2014, en remplacement du CIDD, avec un taux unique de réduction d'impôt de 30 % sans obligation de réaliser un bouquet de travaux.

Les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées pouvant être éligibles au crédit d'impôt :

	<b>Caractéristiques et performances en m<sup>2</sup> Kelvin/Watt</b>
Fenêtres ou portes-fenêtres (tous matériaux)	Uw ≤ 1,3 W/m <sup>2</sup> .K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m <sup>2</sup> .K et Sw ≥ 0,36
Fenêtres de toiture	Uw ≤ 1,5 W/m <sup>2</sup> .K et Sw ≤ 0,36
Double fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé	Uw ≤ 1,8 W/m <sup>2</sup> .K et Sw ≥ 0,32
Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé	R ≥ 0,22 m <sup>2</sup> .K/W
Vitrages de remplacement à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité)	Ug ≤ 1,1 W/m <sup>2</sup> .K
Matériaux d'isolation des portes d'entrée donnant sur l'extérieur	Ud ≤ 1,7 W/m <sup>2</sup> .K

### Rappel des principales conditions :

#### **Situation :**

- Locataire, propriétaire occupant ou occupant à titre gratuit ;
- Fiscalement domicilié en France.

#### **Logement :**

- Maison individuelle ou un appartement ;
- Résidence principale ;
- Logement est achevé depuis plus de deux ans.

À noter : dans un immeuble collectif, le crédit d'impôt peut porter sur les dépenses d'équipements communs payées au titre de la quote-part correspondant au logement occupé.

#### **Autres conditions :**

- Les travaux doivent être réalisés par l'entreprise qui fournit les matériaux ;
- Le diagnostic de performance énergétique ne peut bénéficier du crédit d'impôt qu'une seule fois sur une période de 5 ans.
- Dès le 1er janvier 2015, les entreprises réalisant les travaux devront être qualifiées « RGE ».

#### **Montant de dépenses – plafond :**

- Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.

Afin de prétendre aux réductions fiscales, les équipements doivent répondre aux performances suivantes :

### Performances produits SOPAC et SOPAC Fermetures

#### **Menuiserie PVC :**

Gamme Climadecor	Coloris blanc ou ivoire	Double vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m <sup>2</sup> .k	Uw ≤ 1.3W/m <sup>2</sup> .k Sw > 0.38	Eligible au CITE 2015
Gamme Climadecor	Coloris plaxé	Double vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m <sup>2</sup> .k	Uw ≤ 1.4W/m <sup>2</sup> .k Sw > 0.38	
Gamme Tradition	Coloris blanc	Double vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m <sup>2</sup> .k	Uw ≤ 1.4W/m <sup>2</sup> .k Sw > 0.38	

### Menuiserie ALU :

Gamme Essentielle Frappe	Dormant rénovation ou neuf	Vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m².k	Uw ≤ 1.7W/m².k Sw > 0.42	Eligible au CITE 2015
Gamme Essentielle Coulissant 2v	Dormant rénovation ou neuf	Vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m².k	Uw ≤ 1.7W/m².k Sw > 0.42	Eligible au CITE 2015
Gamme Premium Frappe	Dormant neuf	Vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m².k	Uw ≤ 1.5W/m².k Sw > 0.42	Eligible au CITE 2015
Gamme Premium Coulissant 2v	Dormant neuf	Vitrage FE Argon + inter composite Ug=1.1W/m².k	Uw ≤ 1.6W/m².k Sw > 0.42	Eligible au CITE 2015


### Volet incorporé :

VRI	Tablier pvc 40	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	Eligible au CITE 2015
	Tablier alu 42	$\Delta R < 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	non
	Tablier alu 42 Thermique	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	Eligible au CITE 2015

### Volet traditionnel :

Traditionnel	tablier pvc 60	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	Eligible au CITE 2015 Si pose classe 5*
	tablier pvc 55	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	Eligible au CITE 2015 Si pose classe 5*
	tablier alu 45	$\Delta R < 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	non
	tablier alu 55	$\Delta R < 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	non

\*Pose volet traditionnel classe 5 :



#### Légende

- 1 Ressort de pression
- 2 Matériau de calfeutrement

a) En fin de déploiement du tablier, un dispositif (par exemple ressort) permet d'appliquer en permanence le tablier contre la paroi du coffre de volet roulant avec interposition d'un matériau de calfeutrement

**Volet rénovation :**

Rénovation	Tablier pvc 40	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	Eligible au CITE 2015
	Tablier alu 42	$\Delta R < 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	non
	Tablier alu 42 Thermique	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2.\text{k/w}$	Eligible au CITE 2015

**Porte entrée PVC :**

Porte entrée 'intégral'	Panneau de 65mm – triple vitrage	$U_d \leq 1.2\text{W/m}^2.\text{k}$	Eligible au CITE 2015
Porte entrée menuisée	Vitrage FE Argon + inter composite $U_g = 1.1\text{W/m}^2.\text{k}$ ,	$U_d \leq 1.6\text{W/m}^2.\text{k}$	Eligible au CITE 2015
Porte entrée tradi et contemporaine	Panneau Euradif 39mm avec seuil alu à rupture thermique (cf liste des panneaux éligibles)	$U_d \leq 1.6\text{W/m}^2.\text{k}$	Eligible au CITE 2015

**Liste des panneaux éligibles au crédit d'impôt 2015****En blanc :**

Agde 1L	Geneve 1L	Milan 6	Strasbourg 1L	Mars 3	Venus 4	Honduras 5
Bailleul 1L	Geneve 2L	Nantes 1L	Strasbourg 1	Neptune 1	Argentine 2	Nicaragua 2
Biarritz1	Grenoble1	Nice 2	Toulouse 1L	Neptune 2	Bolivie 1	Panama 3
Biarritz3	Grenoble3	Nice 4	Aphrodite 2L	Neptune 3	Brésil 1	Paraguay 4
Biarritz5	Grenoble5	Nimes 1L	Appolon 1L	Saturnus 1	Chili 1	Perou 5
Bordeaux2	Liege 2	Poitiers 1L	Pluton 2L	Saturnus 2	Colombie 3	Salavador4
Brest 2L	Lille 1L	Rennes 1	Zeus 1L	Venus 1	Costa Rica 3	Uruguay 1
Calvi 1L	Milan 2	Rodez 3	Jupiter 1	Venus 2	Equateur 3	Venezuela 1
Cannes 1L	Milan 4	Sete 1L	Jupiter 2	Venus 3	Guyana 2	

**En plaxé :**

Antares 1L	Coban 3	Andromede 1	Nacarat 1	Anthracite 1	Quartz 6
Atria 2L	Junin 3	Bouvier 1	Nacre 8	Fauve 3	Rubis 4
Capella 1L	La Paz	Cassiopee 3	Ocre 1	Agate 1	Havane 6
Electra 1L	Lima 5	Cocher 2	Pegase 5	Ambre 1	Saphir 7
Sirius 1	Minas 1	Cyan 2	Reseda 5	Amethyste 4	Tanzanite 3
Sirius 3	Oruro 4	Dragon 1	Sepia 2	Citrine 1	Fushia 2
Vega 1L	Rivera 4	Hercule 1	Sinople 1	Diamant 2	Topaze 1
Bogota 3	Salta 1	Indigo 5	Sinople 2	Jade 5	
Buga 5	Amarante 5	Magenta 1	Turquoise 3	Opale 2	

**Porte entrée ALU :**

Porte entrée 'lumineuses' ou vitrée	Vitrage FE Argon + inter composite $U_g = 1.1\text{W/m}^2.\text{k}$ , panneau lisse isolé 28mm	$U_d > 1.7\text{W/m}^2.\text{k}$	non
Porte entrée 'essentielle'	Panneau 40mm	$U_d > 1.7\text{W/m}^2.\text{k}$	non
Porte entrée 'intégral' pvc ou alu	Panneau de 65mm – triple vitrage	$U_d \leq 1.2\text{W/m}^2.\text{k}$	Eligible au CITE 2015