

PLE PORTE DE GARAGE LATÉRALE A ENROULEMENT




SYSTÈME BREVETÉ

- ➔ **Tablier et coffre aluminium**
- ➔ **Motorisée avec commande radio**
- ➔ **Passage piéton**
- ➔ **Faible encombrement**






➔ COUPE HORIZONTALE



Largeur maxi : 3000 mm
 Hauteur mini - maxi : 1800 mm - 2500 mm


➔ COUPE VERTICALE



➔ COLORIS

Coffre et rails intérieurs : Blanc 9010
 Seuil : Aluminium anodisé

Tablier :



SYSTÈME BREVETÉ

Manoeuvre de secours



Grâce à la manoeuvre de secours, vous pourrez manoeuvrer la porte même en cas de coupure de courant

Seuil Aluminium



La porte de garage dispose en partie basse d'un seuil d'étanchéité en aluminium anodisé.

Caisson Aluminium



Le tablier s'enroule dans un coffre en aluminium laqué.

Barre palpeuse sans fil avec alarme



Liaison radio entre la barre palpeuse et le boîtier de commande. Système d'alarme anti-intrusion intégré au boîtier de commande.

➔ LAMES DE TABLIER



Tablier Aluminium
 Lame double paroi
 Pas : 77 mm

➔ MOTEUR & AUTOMATISMES



somfy®

Portes de garage équipées d'un ensemble de commande radio Somfy comportant un récepteur radio, deux émetteurs de poche et un bouton poussoir radio.



LA SIGNATURE D'UN GRAND FABRICANT

Nous fabriquons depuis plus de 20 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à CARENTOIR dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.



Site de production Fermetures
Volets roulants et Portes de garage



Une équipe de menuisiers hautement qualifiée
et équipée de matériel de dernière génération.

Votre installateur

www.sopac.net