

PORTES D'ENTRÉE





PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM

CLEO



LINEO



VARIO



DELIA



ZENIA



MILEO



LIVIO



ORIA



SILIA



SOLEA



TEORA



AVELIO



FEREOL



ARCADI



BELANO



BELANO PLEIN



Simulateur

VITRÉES

3 traverses



Soubassement & meneau



Soubassement





PORTES D'ENTRÉE PVC



CONTEMPORAINES PANNEAU 44 mm

CLEO



LINEO



DELIA



ZENIA



MILEO



LIVIO



ORIA



SILIA



SOLEA



TEORA



AVELIO



TRADITIONNELLES PANNEAU 39 mm

BIARRITZ



STRASBOURG



CANNES



NÎMES



RODEZ



LILLE



ZEUS



PARIS



NEWPORT



Ouvrant
intégré

Exemples de configurations de portes vitrées:

VITRÉES



3 traverses



Soubassement & meneau



Soubassement

Simulateur




PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM

PORTE D'ENTRÉE PVC
CONTEMPORAINE

PORTE D'ENTRÉE PVC
TRADITIONNELLE

RE 2020
ÉCOLOGISATION ENVIRONNEMENTALE




Panneau 44 mm

Triple vitrage dépoli sécurité

44² / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.3 W/m².K

RE 2020
ÉCOLOGISATION ENVIRONNEMENTALE



Panneau 44 mm

Triple vitrage dépoli sécurité

44² / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.2 W/m².K



Panneau 39 mm

Triple vitrage delta clair sécurité

33² / 10 / 4 / 10 / 4

Ud < 1.6 W/m².K

Poignées et barre de tirage:



TOULON



STOCKHOLM



NEW-YORK



TOULON

Blanc



AI1500R

Aspect inox F9

Serrure de sécurité 6 points



2 pènes à crochet

3 galets
excentriques

Selon DIN EN 1851
SÉCURITÉ CLASSE 3

Paumelles Dynamic 3D




Réglage 3
dimensions:

Hauteur


Inclinaison

Compression

Porte 1 vantail



Porte 2 vantaux



Barillet de sécurité 5 clés avec carte de propriété



6 goupilles anti-crochetage

Protection anti-perçage

Protection anti-arrachement

Conforme à la norme EN 1303:2005

Cylindre débrayable :

permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté